

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Spis treści

Pytanie 1.....	8
Przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 14.06.2017 roku.....	8
Pytanie 2.....	8
Usunięcie zapisów dotyczących kar umownych zawartych w „§ 8 Kary umowne. Rozwiązanie Umowy”.....	8
Pytanie 3.....	8
Usunięcie z Część I - Ubezpieczenia majątkowe, zakresu ochrony w postaci „Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usług Assistance w trakcie podróży służbowych za granicą”.....	8
Pytanie 4.....	8
Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenie.....	8
Pytanie 5.....	9
Wnosimy o wykreślenie zapisu:	9
Pytanie 6.....	9
Wnosimy o wykreślenie zapisu § 5 Likwidacja szkód zawartego w Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.	9
Pytanie 7.....	9
Doprecyzowanie, że zakres terytorialny w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje cały świat wyłącznie w zakresie podróży służbowych pracowników.	9
Pytanie 8.....	9
Wykreślenie zapisu „szkód powstałych w wyniku pozostawienia bez nadzoru środka przewozu wraz z przewożonym ładunkiem” zawartych po treści „Zamawiający niezależnie od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenia niżej wymienionych wyłączeń dotyczących ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do:”	9
Pytanie 9.....	10
Prosimy o zmianę terminu składania oferta z 12.06.2017r. do godziny 13.15 na 19.06.2017r. do godziny 13.15	10
Pytanie 10.....	10

Prosimy o udzielenie informacji czy wymagane są zezwolenia specjalne straży pożarnej do prowadzenia produkcji teatralnej z zastosowaniem środków pirotechnicznych, jeśli tak prosimy o ich dostarczenie?.....	10
Pytanie 11.....	10
Prosimy o informację czy Zamawiający wprowadził dodatkowe zabezpieczenia związane z produkcją przedstawienia z udziałem środków pirotechnicznych?.....	10
Pytanie 12.....	10
Prosimy o dokładny opis samej produkcji przedstawienia z udziałem środków pirotechnicznych.	10
Pytanie 13.....	10
Prosimy o dokładny opis świadczonej usługi pirotechnicznej w szczególności o dokładny opis rodzaju zastosowanych środków pirotechnicznych.	10
Pytanie 14.....	11
Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody związane z udziałem środków pirotechnicznych w wysokości 2.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.....	11
Pytanie 15.....	11
Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na szkody w wyniku pożaru, dymu, wybuchu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 zł.....	11
Pytanie 16.....	11
Wnoskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód elektrycznych zgodnie z poniższą propozycją TU:.....	11
Pytanie 17.....	12
Wnoskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód mechanicznych oraz zmianę limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela zgodnie z poniższą propozycją TU:	12
Pytanie 18.....	13
Wnoskujemy o wprowadzenie treści klauzuli robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych zgodnie z poniższą propozycją TU:	13
Pytanie 19.....	14
Wnoskujemy o wprowadzenie treści klauzuli pokrycia zwiększonych kosztów działalności zgodnie z poniższą propozycją TU:.....	14
Pytanie 20.....	15
Wnoskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód w wyniku ataku terrorystycznego zgodnie z poniższą propozycją TU:.....	15
Pytanie 21.....	16
Wnoskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów społecznych zgodnie z poniższą propozycją TU:	16
Pytanie 22.....	17
W Ubezpieczeniu komunikacyjnym w ramach ubezpieczenia Assistance: Wnoskujemy o zniesienie lub doprecyzowanie zapisu odnośnie pomocy medycznej, w szczególności związanej z chorobą kierowcy lub pasażera.	17

Pytanie 23.....	17
Wnioskujemy o zapisu odnośnie zapewnienia pojazdu zastępczego z 21 dni na maksymalnie 7 dni, z zastrzeżeniem, iż pojazdem zastępczym będzie samochód osobowy kategorii A lub B.	17
Pytanie 24.....	17
W ubezpieczeniu kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, usług ASSISTANCE oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznych:.....	17
Pytanie 25.....	18
W ubezpieczeniu mienia w transporcie prosimy o doprecyzowanie:	18
Pytanie 26.....	18
Prosimy o zmianę terminu podjęcia likwidacji szkód (załącznik nr 1 str. 6) poprzez przyjęcie klauzul:	18
Pytanie 27.....	19
Prosimy o potwierdzenie że środki pirotechniczne są używane przez profesjonalnego podwykonawcę lub opisać doświadczenie zawodowe własnych pracowników.	19
Pytanie 28.....	19
Prosimy dla ryzyka OC Najemcy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich prac remontowych i budowlanych w wynajmowanych obiektach również przy pomocy młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów przyjęcie limitu 500.000 PLN dla jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie Ubezpieczenia.....	19
Pytanie 29.....	19
Prosimy o przyjęcie klauzuli dot. Pyt. 5.....	19
Pytanie 30.....	20
Prosimy o wskazanie planowanych prac remontowo budowlanych jakie mają być prowadzone przy pomocy młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów.....	20
Pytanie 31.....	20
Prosimy o wskazanie właściwego podlimitu na szatnie.....	20
Pytanie 32.....	20
Prosimy o usunięcie zapisu §8 umowy – kary umowne.....	20
Pytanie 33.....	20
Prosimy o uściślenie, że klauzula szkód mechanicznych dotyczy maszyn i urządzeń w wieku do 15 lat.....	20
Pytanie 34.....	20
Prosimy o akceptację klauzuli terroryzmu.	20
Pytanie 35.....	21
Prosimy o akceptację klauzuli strajków i zamieszek	21
Pytanie 36.....	21
Czy Ubezpieczony prowadzi działalność na terenie USA, Kanady lub Australii? Jeśli tak prosimy o podanie szacunkowej ilości występów planowanych w okresie ubezpieczenia, mających się odbyć w wymienionych krajach?.....	21

Pytanie 37.....	22
Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, i Australii wynoszącego 1.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.....	22
Pytanie 38.....	22
Odnośnie odpowiedzialności za szkody mającej postać czystej straty finansowej wynikające z konieczności odwołania imprezy prosimy o informacje czy takie zdarzenia miały miejsce w przeszłości – jeśli tak to prosimy o ich opisanie. Prosimy także o wyłączenie przedmiotowej odpowiedzialności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.	22
Pytanie 39.....	22
Prosimy o podanie informacji, z jakich powodów oczekiwana SG jest na tak wysokim poziomie.....	22
Pytanie 40.....	22
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13.06.2017r	22
Pytanie 41.....	22
Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków:	22
Pytanie 42.....	22
Prosimy o zmianę konstrukcji formularza ofertowego	22
Pytanie 43.....	23
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, usług ASSISTANCE oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznych oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków ryzyka terroryzmu.....	23
Pytanie 44.....	23
Prosimy o informację czy polisy ubezpieczeniowe na podróże zagraniczne będą wystawiane każdorazowo przed planowanym wyjazdem we wskazaniu terminu oraz osoby mającej być ubezpieczona?.....	23
Pytanie 45.....	23
Prosimy o informację, jaki będzie maksymalny czas jeden podróży zagranicznej i ile będzie max osób uczestnikami takiego wyjazdu.	23
Pytanie 46.....	23
Prosimy o informację na temat sumy ubezpieczenia NNW przy podróżach zagranicznych ...	23
Pytanie 47.....	23
Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu na leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych -1 wizyta max 250 euro.....	23
Pytanie 48.....	24
Prosimy o informację, jakie czynności będą wykonywane podczas podróży zagranicznych ..	24
Pytanie 49.....	24

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.....	24
Pytanie 50.....	24
Prosimy o podanie pojemności pojazdu	24
Pytanie 51.....	24
W zakresie Assistance komunikacyjnego prosimy o zgodę na poniższe:.....	24
Pytanie 52.....	24
Prosimy o informację jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe posiada pojazd.....	24
Pytanie 53.....	25
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.....	25
Pytanie 54.....	25
W związku z informacją, że w trakcie planowanego do wystawienia przedstawienia „PILOCI” będą wykorzystywane środki pirotechniczne - prosimy o informację, kto będzie realizował efekty przy użyciu środków pirotechnicznych – profesjonalne przedsiębiorstwo zewnętrzne, czy personel Zamawiającego?.....	25
Pytanie 55.....	25
Do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:.....	25
Pytanie 56.....	26
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.	26
Pytanie 57.....	26
Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).....	26
Pytanie 58.....	26
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami (na podstawie informacji w SIWZ nie można tego stwierdzić) oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.....	26
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.....	26
Pytanie 59.....	27
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy dodanie zastrzeżenia – „pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w nowych miejscach ubezpieczeniach spełniają wymogi określone ogólnie obowiązującymi przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej”	27
Pytanie 60.....	27

Klauzula włączenia do pokrycia dodatkowych skutków szkody – prosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.....	27
Pytanie 61.....	27
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna oraz przepięcia - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych, miernikach, licznikach, urządzeniach przeciwprzepięciowych itp. urządzeń, których uszkodzenie wskutek przepięcia jest efektem prawidłowego zadziałania tych urządzeń.	27
Pytanie 62.....	27
Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o akceptację klauzuli w brzmieniu:	27
Pytanie 63.....	28
Klauzula szkód mechanicznych - prosimy o akceptację klauzuli w brzmieniu:.....	28
Pytanie 64.....	29
Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:	29
Pytanie 65.....	29
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.	29
Pytanie 66.....	29
W odniesieniu do ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód:	29
Pytanie 67.....	30
Klauzula pokrycia zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż: 30	
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty powstałe i/lub zwiększone bezpośrednio lub pośrednio wskutek:	30
Pytanie 68.....	30
Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.	30
Pytanie 69.....	30
Klauzula wykazu sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula nie ma zastosowanie w procesie likwidacji szkód.	30
Pytanie 70.....	30
Ubezpieczenie utraty zysku – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną utratę zysku oraz pokrycie kosztów stałych, wyłącznie w przypadku, gdy jego utrata powstała w wyniku szkody, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.....	30
Pytanie 71.....	31

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej – określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia	31
Pytanie 72.....	31
Prosimy o określenie (informacyjnie) maksymalnej wartości mienia znajdującego się w lokalizacji ul. Michałow 105, 05-079 Okuniew.....	31
Pytanie 73.....	31
W związku z informacją, że magazyn Teatr Roma zajmuje wydzieloną część murowanego budynku produkcyjno - magazynowego zakładu stolarskiego PPHU WISAD Mieczysław Jerzak – prosimy o dokładny opis sposobu wydzielenia mienia Teatru Roma z podaniem wartości ognioodporności wydzieleni.	31
Pytanie 74.....	31
Prosimy o opis sposobu składowania mienia w lokalizacji ul. Michałow 105, 05-079 Okuniew.	31
Pytanie 75.....	31
Prosimy o informację, jaki rodzaj działalności/jakie procesy technologiczne prowadzone są w pozostałej części budynku w lokalizacji ul. Michałow 105, 05-079 Okuniew (tj. w części obiektu nie zajmowanej przez Teatr Roma).....	31

Pytanie 1

Przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 14.06.2017 roku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany terminu złożenia ofert.

Pytanie 2

Usunięcie zapisów dotyczących kar umownych zawartych w „§ 8 Kary umowne. Rozwiązanie Umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany treści umowy.

Pytanie 3

Usunięcie z Część I - Ubezpieczenia majątkowe, zakresu ochrony w postaci „Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usług Assistance w trakcie podróży służbowych za granicą”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 4

Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenie

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 5

Wnosimy o wykreślenie zapisu:

„Likwidacja szkód: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego, Zamawiający oczekuje, iż w przypadku szkód majątkowych Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przystąpi do likwidacji szkody. W odniesieniu do pozostałych szkód okres ten wynosi 24 godziny.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. Tak określony termin na przystąpienie do likwidacji ewentualnej szkody spowodowany jest charakterystyką działalności Zamawiającego a dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie wykazało, iż niezwłoczne przystąpienie do likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń udzielających ochrony ubezpieczeniowej umożliwia płynne realizowanie spektakli bez wpływu szkody na publiczność.

Pytanie 6

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 5 Likwidacja szkód zawartego w Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany treści umowy.

Pytanie 7

Doprecyzowanie, że zakres terytorialny w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje cały świat wyłącznie w zakresie podróży służbowych pracowników.

Odpowiedź Zamawiającego

Zakres terytorialny w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje cały świat w zakresie w jakim wynika to z prowadzonej przez Zamawiającego działalności artystycznej w tym w zakresie podróży służbowych pracowników.

Pytanie 8

Wykreślenie zapisu „szkód powstałych w wyniku pozostawienia bez nadzoru środka przewozu wraz z przewożonym ładunkiem” zawartych po treści „Zamawiający niezależnie od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenia niżej wymienionych wyłączeń dotyczących ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do:”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. Zamawiający wyjaśnia, iż przedstawiona sytuacja dotyczy m.in. sytuacji w której następuje załadunek lub rozładunek wyposażenia na środek transportu i kierowca lub osoba odpowiedzialna za transport musi pozostawić środek przewozu bez nadzoru w celu realizacji załadunku.

Pytanie 9

Prosimy o zmianę terminu składania oferta z 12.06.2017r. do godziny 13.15 na 19.06.2017r. do godziny 13.15

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany terminu złożenia ofert.

Pytanie 10

Prosimy o udzielenie informacji czy wymagane są zezwolenia specjalne straży pożarnej do prowadzenia produkcji teatralnej z zastosowaniem środków pirotechnicznych, jeśli tak prosimy o ich dostarczenie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zezwolenie straży o ile będzie wymagane zostanie przekazane do Wykonawcy udzielającego ochrony. Na chwilę obecną brak jest takiego zezwolenia.

Pytanie 11

Prosimy o informację czy Zamawiający wprowadził dodatkowe zabezpieczenia związane z produkcją przedstawienia z udziałem środków pirotechnicznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia związane z produkcją przedstawienia z udziałem środków pirotechnicznych o ile w ocenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe będą one konieczne i celowe do wprowadzenia.

Pytanie 12

Prosimy o dokładny opis samej produkcji przedstawienia z udziałem środków pirotechnicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Do czasu premiery Zamawiający nie udostępnia opisu przedstawienia. W celu oszacowania ryzyka Zamawiający informuje, iż „Największym wyzwaniem realizowanego efektu jest spodziewany możliwie jak największy rozmiar płomieni, których pojawienie się nie może zagrażać ani scenografii przedstawienia (głównie ekranom ledowym) oświetleniu wiszącemu nad sceną i przede wszystkim widowni oddalonej od miejsca eksplozji o ok. 8 m.”

Pytanie 13

Prosimy o dokładne opis świadczonej usługi pirotechnicznej w szczególności o dokładny opis rodzaju zastosowanych środków pirotechnicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż efekt eksplozji realizowany jest wykorzystując specjalny proszek. Jego charakterystyczną właściwością jest fakt że spalając się w powietrzu daje wyraźny jasny ogień ale co ważne nie przenosi się on opadając na ziemię. Do spalania niezbędne jest

rozproszenie w powietrzu. W wyniku spalania nie tworzy toksycznych niebezpiecznych związków. Trzy wyrzutnie na sprężone powietrze oraz 6 ładunków iskrowych połączone są w jeden sterujący nimi system.

Pytanie 14

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody związane z udziałem środków pirotechnicznych w wysokości 2.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności za szkody związane z udziałem środków pirotechnicznych.

Pytanie 15

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na szkody w wyniku pożaru, dymu, wybuchu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 zł

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy.

Pytanie 16

Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód elektrycznych zgodnie z poniższą propozycją TU:

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, co następuje:

1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich eksploatację, zwanych dalej maszynami elektrycznymi, na następujących warunkach:
2. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek:
 - 1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych lub zamkowych,
 - 2) zmiany napięcia zasilania,
 - 3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii,
 - 4) uszkodzenia izolacji,
 - 5) zwarcia,
 - 6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.
3. Niniejsze postanowienia szczególnie nie obejmują szkód powstałych:
 - 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
 - 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
 - 3) w wyniku naturalnego zużycia,

- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
 - 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
 - 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
 - 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
 - 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
 - 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzebiegowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
 5. Limit odszkodowania w wysokości 2.000.000,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
 6. Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej, do wysokości przyjętego limitu odszkodowania na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 17

Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód mechanicznych oraz zmianę limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela zgodnie z poniższą propozycją TU:

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzenia maszyn zainstalowanych i użytkowanych przez Ubezpieczającego zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenia mogą zostać objęte ochroną po zainstalowaniu i zakończeniu prób eksploatacyjnych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- 1) elementów i materiałów, które ze względu na przeznaczenie i warunki pracy szybko zużywają się lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta. Wyłączenie to dotyczy w szczególności materiałów pomocniczych, wymiennych elementów i narzędzi, np.

wykładzin ogniotrwałych, części szklanych, porcelanowych lub ceramicznych, pasów i taśm przesyłowych, lin, drutów, opon gumowych, matryc, form, cylindrów, końcówek do kruszenia, sit, pasków i łańcuchów napędowych, wiertła, noży lub innego rodzaju ostrzy, brzeszczotów pił, bezpieczników oraz wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak smary, paliwa, katalizatory.

- 2) spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w chwili jej zawierania, o których ubezpieczający lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności mogły się dowiedzieć,
- 3) za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne są osoby trzecie: dostawcy, producenci, sprzedawcy, serwisanci, spedytorzy, przewoźnicy, lub inni usługodawcy bądź podwykonawcy,
- 4) będące efektem naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez korozję, kawitację, oksydację, osadzanie się kamienia kotłowego lub powolne i systematyczne oddziaływanie warunków atmosferycznych,
- 5) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów,
- 6) w wymiernalnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,
- 7) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,
- 8) Ubezpieczyciel nie zwraca również jakichkolwiek kosztów okresowych badań eksploatacyjnych, przeglądów i napraw konserwacyjnych, dokonywanych zgodnie z zawartymi umowami serwisowymi
- 9) Szkód w maszynach i urządzeniach których wartość jednostkowa przekracza 200.000 PLN.

Limit odpowiedzialności 500.000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 18

Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych zgodnie z poniższą propozycją TU:

1. Strony Umowy ubezpieczenia uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji do maksymalnej wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia.

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 19

Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli pokrycia zwiększonych kosztów działalności zgodnie z poniższą propozycją TU:

§1

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty działalności, ponoszone w okresie odszkodowawczym wynoszącym 6 miesięcy (o ile nie uzgodniono innego okresu) od daty wystąpienia szkody zgodnie z następującymi zasadami:

§2

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia są dodatkowe i udokumentowane koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzeniu tej działalności, na skutek szkody w mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjęło odpowiedzialność ubezpieczeniową i spowodowaną przez:

1) pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, powódź, huragan, lawinę, osuwanie lub zapadanie się ziemi, śnieg, trzęsienie ziemi,

2) akt terroru lub katastrofę budowlaną, o ile zakres ubezpieczenia mienia obejmuje szkody powstałe w wyniku tych zdarzeń.

2. Za dodatkowe koszty, o których mowa w ust. 1, uważa się koszty:

1) wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli lub lokali stanowiących własność innych podmiotów,

2) wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji,

3) wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadunku mienia w miejscu ubezpieczenia, przeładunku i wyładunku tego mienia w nowej lokalizacji,

4) pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych u Ubezpieczającego, w związku z pracami, o których mowa w pkt 2) i 3),

5) poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Ubezpieczyciel ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dodatkowe i udokumentowane koszty, o których mowa w ust. 2, poniesione przez Ubezpieczającego w celu złagodzenia lub zatrzymania spadku przychodów oraz kontynuowania działalności gospodarczej, które są bezpośrednio związane ze szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel wypłaciło odszkodowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Warunkiem ponoszenia przez Ubezpieczyciel odpowiedzialności ubezpieczeniowej za dodatkowe koszty, jest wcześniejsze - przed ich poniesieniem, poinformowanie Ubezpieczyciela o ich zakresie i wysokości oraz uzyskanie zgody Ubezpieczyciela na ich pokrycie, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania.

§3

Suma i system ubezpieczenia

1. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczyciela w systemie na pierwsze ryzyko, w wysokości nie przekraczającej 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Ubezpieczający będący podatnikiem podatku VAT ustala sumy ubezpieczenia według wartości netto (bez podatku VAT).

§4

Ograniczenia i wyłączenia dodatkowe

1. Uwzględniając ogólne wyłączenia określone w OWU na podstawie których zostało ubezpieczone mienie, Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada za szkody, jeżeli są one związane:

1) z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w mieniu,

2) z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej,

3) z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

2. Ubezpieczyciel nie pokrywa także dodatkowych kosztów:

1) związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym związanymi,

2) nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą (np. z tytułu operacji giełdowych, dokonanych inwestycji lub handlu nieruchomościami).

§5

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

1. W granicach sumy ubezpieczenia, wysokość szkody ustala się według udokumentowanych dodatkowych kosztów poniesionych przez ubezpieczającego, o których ubezpieczający poinformował Ubezpieczyciela przed ich poniesieniem.

2. Odszkodowanie ustala się w wysokości szkody, z tym że potrąca się:

1) podatek VAT, o ile Ubezpieczający jest podatnikiem tego podatku,

2) franszyza redukcyjna– 3 dni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 20

Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód w wyniku ataku terrorystycznego zgodnie z poniższą propozycją TU:

a. Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane przez akt terroru.

b. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub

- dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy,
- c. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany powyżej akt terroru wynosi 2 000 zł.
 - d. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 21

Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów społecznych zgodnie z poniższą propozycją TU:

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą Klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki wskazanej w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony w ramach OWU o szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące wynikiem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, przez które rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów spowodowane bezpośrednio wskutek:
 - 1) działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust.1, a także działania ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku publicznego lub też ograniczenie jego skutków;
 - 2) działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, mającego na celu popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, a także działania wszelkich ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu działaniu lub też ograniczenie jego skutków.
2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli wynosi 5 000 000 zł i dotyczy wszystkich szkód powstałych w ciągu kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.
3. Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości.
4. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 2 000 zł.
5. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że nie zwalnia to Ubezpieczyciel z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego pozbawienia posiadania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 22

W Ubezpieczeniu komunikacyjnym w ramach ubezpieczenia Assistance: Wnoskujemy o zniesienie lub doprecyzowanie zapisu odnośnie pomocy medycznej, w szczególności związanej z chorobą kierowcy lub pasażera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zniesienie zapisu dotyczącego pomocy medycznej. Za pomoc medyczną uznaje się między innymi transport medyczny, hospitalizację, przewóz medyczny, pomoc lekarza lub psychologa.

Pytanie 23

Wnoskujemy o zapisu odnośnie zapewnienia pojazdu zastępczego z 21 dni na maksymalnie 7 dni, z zastrzeżeniem, iż pojazdem zastępczym będzie samochód osobowy kategorii A lub B.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu zapewnienia równoważnego pojazdu zastępczego z 21 na maksymalnie 10 dni.

Pytanie 24

W ubezpieczeniu kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, usług ASSISTANCE oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznych:

1. Proszę o doprecyzowanie, czy zawał serca oraz krwotok śródmózgowy ma być włączony do zakresu kosztów leczenia za granicą, czy rozszerzenie dotyczy również ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas podróży zagranicznych.
2. Proszę o podanie szacunkowej liczby osobodni w rocznym okresie ubezpieczenia.
3. Proszę o wprowadzenie składki minimalnej w wysokości w wysokości stanowiącej 80% składki łącznej wynikającej z iloczynu stawki za jeden osobodzień oraz planowanej liczby osobodni w rocznym okresie ubezpieczenia.
4. Proszę o wrazenie zgody na zmianę wysokości franszyzy integralnej z 50 zł na 20 euro.

Odpowiedź Zamawiającego

1. Zawał serca oraz krwotok śródmózgowy ma być włączony do zakresu kosztów leczenia za granicą oraz do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas podróży zagranicznych.
2. Liczba osobodni w wariantcie Europa wynosi 200, w wariantcie świat 200 w rocznym okresie ubezpieczenia. (20 osób po 10 dni wyjazdowych).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej. Składka płatna jest za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w zależności od wykorzystania.

4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy integralnej.

Pytanie 25

W ubezpieczeniu mienia w transporcie prosimy o doprecyzowanie:

Czy klient miał przez ostatnie 3 lata polisę cargo? Prośba o informację również czy były z tej polisy w ciągu ostatnich 3 lat wypłaty/rezerwy, jeśli tak to w jakiej wysokości i na czym polegały poszczególne szkody?

Czy będą przewożone również artykuły pirotechniczne?

Odpowiedź Zamawiającego

1. Zamawiający nie posiadał polisy cargo.
2. Artykuły pirotechniczne nie będą przewożone transportem Zamawiającego.

Pytanie 26

Prosimy o zmianę terminu podjęcia likwidacji szkód (załącznik nr 1 str. 6) poprzez przyjęcie klauzuli:

Klauzula oględzin: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Po upływie tego terminu ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody.

Klauzula samolikwidacji drobnych szkód: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 zł powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej Ubezpieczony, po zgłoszeniu WYKONAWCY faktu wystąpienia szkody sporządzi pisemny protokół zawierający:
 - 1) datę sporządzenia protokołu,
 - 2) dane i podpisy osób sporządzających protokół,
 - 3) podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
 - 4) oświadczenie sprawcy szkody,
 - 5) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
 - 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - 7) szacunkową wartość szkody,
 - 8) w przypadku szkody, w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
 - 9) w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym.
2. Po dokonaniu naprawy, Ubezpieczony dostarczy Wykonawcy dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy bądź odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.
3. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji WYKONAWCY.
5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości WYKONAWCA w

ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów

W przypadku braku akceptacji propozycji p. 1 prosimy o uściślenie, że chodzi o dni robocze.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. Tak określony termin na przystąpienie do likwidacji ewentualnej szkody spowodowany jest charakterystyką działalności Zamawiającego a dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie wykazało, iż niezwłoczne przystąpienie do likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń. udzielających ochrony ubezpieczeniowej umożliwia płynne realizowanie spektakli bez wpływu szkody na publiczność. Zgodnie z SIWZ „Likwidacja szkód: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego, Zamawiający oczekuje, iż w przypadku szkód majątkowych Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przystąpi do likwidacji szkody. W odniesieniu do pozostałych szkód okres ten wynosi 24 godziny.”

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie że środki pirotechniczne są używane przez profesjonalnego podwykonawcę lub opisać doświadczenie zawodowe własnych pracowników.

Odpowiedz Zamawiającego:

Środki pirotechniczne są używane przez profesjonalnego podwykonawcę.

Pytanie 28

Prosimy dla ryzyka OC Najemcy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich prac remontowych i budowlanych w wynajmowanych obiektach również przy pomocy młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów przyjęcie limitu 500.000 PLN dla jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie Ubezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 29

Prosimy o przyjęcie klauzuli dot. Pyt. 5

Klauzula wibracji, drgań, osiadania gruntu, zapadnięcia się terenu lub osunięcia się ziemi

1. Odmiennie od postanowień OWU ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia na podstawie niniejszej klauzuli WYKONAWCA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody rzeczowe lub osobowe spowodowane przez wibrację, drgania, osiadanie gruntu, zapadnięcie się terenu lub osunięcie się ziemi, powodujące:

- 1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
- 2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
- 3) pęknięcie elementów obiektu budowlanego, z wyjątkiem pęknięć powierzchniowych, nie zagrażających stabilności obiektu budowlanego.

2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w ww. OWU, WYKONAWCA nie odpowiada również za szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ochrony

ubezpieczeniowej, za który uważa się okres nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia zawierającej niniejszą klauzulę.

3. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 30

Prosimy o wskazanie planowanych prac remontowo budowlanych jakie mają być prowadzone przy pomocy młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje powyższych prac, jednakże konieczność ich przeprowadzenia może zaistnieć w trakcie okresu ubezpieczenia.

Pytanie 31

Prosimy o wskazanie właściwego podlimitu na szatnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Właściwy podlimit odpowiedzialności na szatnie wynosi 200.000 zł.

Pytanie 32

Prosimy o usunięcie zapisu §8 umowy – kary umowne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany treści umowy.

Pytanie 33

Prosimy o uściślenie, że klauzula szkód mechanicznych dotyczy maszyn i urządzeń w wieku do 15 lat.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że klauzula szkód mechanicznych dotyczy również maszyn i urządzeń w wieku do 15 lat.

Pytanie 34

Prosimy o akceptację klauzuli terroryzmu.

Klauzula ryzyka terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terroru i sabotażu.
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
 - 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
 - 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
 - 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
 - 4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
 - 5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
 - 6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z WYKONAWCĄ, zanim środki te zostały podjęte

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 35

Prosimy o akceptację klauzuli strajków i zamieszek

Klauzula strajków i zamieszek

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.
2. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:
 - 1) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - 2) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
 - 3) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w pkt. 1) i 2) albo ograniczenia ich następstw.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 36

Czy Ubezpieczony prowadzi działalność na terenie USA, Kanady lub Australii? Jeśli tak prosimy o podanie szacunkowej ilości występów planowanych w okresie ubezpieczenia, mających się odbyć w wymienionych krajach?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający na chwilę obecną nie prowadzi działalności na terenie w/wym. krajów.

Pytanie 37

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, i Australii wynoszącego 1.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności wykonawcy.

Pytanie 38

Odnosnie odpowiedzialności za szkody mającej postać czystej straty finansowej wynikające z konieczności odwołania imprezy prosimy o informacje czy takie zdarzenia miały miejsce w przeszłości – jeśli tak to prosimy o ich opisanie. Prosimy także o wyłączenie przedmiotowej odpowiedzialności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie przedmiotowej odpowiedzialności.

Pytanie 39

Prosimy o podanie informacji, z jakich powodów oczekiwana SG jest na tak wysokim poziomie.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż SG zostały określone adekwatnie do ryzyka i możliwych roszczeń.

Pytanie 40

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13.06.2017r

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany terminu złożenia ofert.

Pytanie 41

Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków:

Zakres ubezpieczenia – praca, z włączeniem odpowiedzialności za okres w drodze do i z pracy czy sama praca (jak jest to zapisane w formularzu ofertowym tabela nr 6).

Odpowiedz Zamawiającego:

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy nazwany został jako praca z uwzględnieniem drogi do i z pracy.

Pytanie 42

Prosimy o zmianę konstrukcji formularza ofertowego

a. Tabela nr 5: Z: stawka roczna w % na: składka roczna za osobę w zł

b. tabela nr 6 Z: stawka za jeden osobodzień w % na: składka za jeden osobodzień w zł

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie przez wykonawcę stawki w zł zamiast w %.

Pytanie 43

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, usług ASSISTANCE oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznych oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków ryzyka terroryzmu.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę oczekiwanego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 44

Prosimy o informację czy polisy ubezpieczeniowe na podróże zagraniczne będą wystawiane każdorazowo przed planowanym wyjazdem we wskazaniu terminu oraz osoby mającej być ubezpieczona?

Odpowiedz Zamawiającego:

Tak, polisy mają być wystawiane każdorazowo przed wyjazdem z podaniem osoby objętej ubezpieczeniem.

Pytanie 45

Prosimy o informację, jaki będzie maksymalny czas jeden podróży zagranicznej i ile będzie max osób uczestnikami takiego wyjazdu.

Odpowiedz Zamawiającego:

Max 10 dni i 20 osób.

Pytanie 46

Prosimy o informację na temat sumy ubezpieczenia NNW przy podróżach zagranicznych

Odpowiedz Zamawiającego:

Zgodnie z tabelą – 100.000,00 zł

Pytanie 47

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu na leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych -1 wizyta max 250 euro.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kosztu pomocy stomatologicznej do kwoty 250 euro bez limitowania ilości wizyt w trakcie jednego wyjazdu.

Pytanie 48

Prosimy o informację, jakie czynności będą wykonywane podczas podróży zagranicznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Podczas podróży zagranicznych mogą być wykonywane czynności służbowe wynikające ze stosunku pracy. Dla przykładu czynnościami tymi mogą być udział w konferencjach, sesjach i/lub planach zdjęciowych etc.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie stoją w sprzeczności z oczekiwaniami SIWZ.

Pytanie 50

Prosimy o podanie pojemności pojazdu

Odpowiedź Zamawiającego:

Pojemność pojazdu podana jest w SIWZ i wynosi 1900cm³

Pytanie 51

W zakresie Assistance komunikacyjnego prosimy o zgodę na poniższe:

a. w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii wynajem pojazdu zastępczego na łączny okres:

a) maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku na terytorium RP lub

b) maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku awarii na terytorium RP lub

c) maksymalnie 3 dni kalendarzowych w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii na terytorium Europy poza granicami RP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu zapewnienia równoważnego pojazdu zastępczego na maksymalnie 10 dni. (patrz odpowiedź na pytanie nr 23)

Pytanie 52

Prosimy o informację jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe posiada pojazd.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pojazd posiada fabrycznie zamontowany immobilizer.

Pytanie 53

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie stoją w sprzeczności z oczekiwaniami SIWZ.

Pytanie 54

W związku z informacją, że w trakcie planowanego do wystawienia przedstawienia „PILOCI” będą wykorzystywane środki pirotechniczne - prosimy o informację, kto będzie realizował efekty przy użyciu środków pirotechnicznych – profesjonalne przedsiębiorstwo zewnętrzne, czy personel Zamawiającego?

Jeżeli ww. efekty realizować będzie osoba trzecia – czy Zamawiający wymagać będzie posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności? Czy Zamawiający określi minimalną sumę gwarancyjną? W jakiej Wysokości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Realizacja efektów przy wykorzystaniu środków pirotechnicznych (tj. proszku, patrz odpowiedź na pytanie 12 i 13) będzie realizowana przez profesjonalnego podwykonawcę. Zamawiający wymaga od podwykonawcy ubezpieczenia OC z tyt. prowadzonej działalności, w kwocie umożliwiającej na pokrycie wszelkich szkód wynikłych z realizacji umowy.

Pytanie 55

Do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

„Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek nagłego i niespodziewanego zdarzenia losowego.”

prosimy o dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano”

- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

Taki sam zapis powinien się znaleźć:

* w ubezpieczeniu Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

„Zakres ubezpieczenia – wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego w tym ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, kradzież z włamaniem, dewastację, błędy użytkownika, samozapłon, szkody elektryczne, przepięcia i szkody mechaniczne i inne”

- poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano” Wnosimy o jego dodanie.

* w ubezpieczeniu mienia w transporcie:

„Zakres ubezpieczenia od zdarzeń losowych w tym m.in. (...), inne zdarzenia jeżeli spowodowały uszkodzenia, utratę lub ubytek przewożonego mienia, z włączeniem strat powstałych w trakcie załadunku i rozładunku oraz przenoszenia mienia.
- poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" Wnosimy o jego dodanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Formuła ubezpieczeń na bazie All Risk zostało dostosowana do oczekiwań Zamawiającego, istniejących i pojawiających się zagrożeń, jak również zostały wskazane w SIWZ oczekiwane przez Zamawiającego zakresy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

Pytanie 57

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać)

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli w protokołach pojawiają się sugestie lub zastrzeżenia są one na bieżąco wykonywane przez Właściciela budynku lub ustalany jest termin na ich realizację wspólnie z właścicielem budynku, konserwatorem zabytków oraz najemcą.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami (na podstawie informacji w SIWZ nie można tego stwierdzić) oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak są zgodne i posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 59

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy dodanie zastrzeżenia – „pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w nowych miejscach ubezpieczeniach spełniają wymogi określone ogólnie obowiązującymi przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dołoży wszelkiej staranności aby nowe miejsca ubezpieczenia spełniały wymogi określone w ogólnie obowiązujących przepisach dot. Ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 60

Klauzula włączenia do pokrycia dodatkowych skutków szkody – prosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie z zastrzeżeniem iż limit odpowiedzialności nie będzie niższy niż 2 mln zł.

Pytanie 61

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna oraz przepięcia - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych, miernikach, licznikach, urządzeniach przeciwprzepięciowych itp. urządzeń, których uszkodzenie wskutek przepięcia jest efektem prawidłowego zadziałania tych urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych, licznikach, urządzeniach przeciwprzepięciowych itp. **z wyłączeniem mierników.**

Pytanie 62

Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o akceptację klauzuli w brzmieniu:

Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach i urządzeniach, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich eksploatację, zwanych dalej maszynami elektrycznymi wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego wynikającego z:

- 1) uszkodzenia izolacji lub zwarcia;
- 2) zmiany wartości napięcia, natężenia prądu lub częstotliwości w sieci zasilającej;
- 3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz w instalacjach trójfazowych;

- 4) niezadziałania lub wadliwego zadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - 1) we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
 - 2) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów
 - 3) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
 - 4) w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba że umowa stanowi inaczej.
 - 5) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
 - 6) powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
 - 7) powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
 - 8) w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 63

Klauzula szkód mechanicznych - prosimy o akceptację klauzuli w brzmieniu:

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w maszynach i urządzeniach wskutek awarii i uszkodzeń to jest m.in.:
 - 1) powstałych w związku z działaniem człowieka,
 - 2) wad produkcyjnych,
 - 3) przyczyn eksploatacyjnych,
 - 4) dostania się ciała obcego do wnętrza maszyny.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie wyłącznie do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności handlowej i usługowej.
3. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.
4. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - 1) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - 2) w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych
 - 3) będące następstwem naturalnego zużycia,
 - 4) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,

- 5) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczony lub Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 6) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- 7) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- 8) pośrednio, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 64

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) prac naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
- b) katastrofy budowlanej,
- c) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony szkód wynikłych z w/w prac, zdarzeń czy wadliwego wykonania robót.

Pytanie 65

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na chwilę obecną nie są znane planowane inwestycje, jednakże konieczność ich przeprowadzenia może zaistnieć w trakcie okresu ubezpieczenia.

Pytanie 66

W odniesieniu do ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód:

- a) wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane naruszające stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
- b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony szkód wynikłych z w/w zdarzeń.

Pytanie 67

Klauzula pokrycia zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty powstałe i/lub zwiększone bezpośrednio lub pośrednio wskutek:

- a) decyzji właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego,
- b) braku wystarczających środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do naprawy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym terminie.
- c) ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- d) nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 68

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak nie mają

Pytanie 69

Klauzula wykazu sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula nie ma zastosowanie w procesie likwidacji szkód.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia dotyczącego ograniczenia zastosowania klauzuli w procesie likwidacji szkód.

Pytanie 70

Ubezpieczenie utraty zysku – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną utratę zysku oraz pokrycie kosztów stałych, wyłącznie w przypadku, gdy jego utrata powstała w wyniku szkody, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza iż ubezpieczyciel obejmuje ochroną utratę zysku oraz pokrycie kosztów stałych, wyłącznie w przypadku, gdy jego utrata powstała w wyniku szkody, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej – określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza iż jeżeli nie wskazano inaczej – określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Pytanie 72

Prosimy o określenie (informacyjnie) maksymalnej wartości mienia znajdującego się w lokalizacji ul. Michałów 105, 05-079 Okuniew.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż wartość mienia znajdującego się w lokalizacji Michałów nie przekracza kwoty 2milionów zł.

Pytanie 73

W związku z informacją, że magazyn Teatr Roma zajmuje wydzieloną część murowanego budynku produkcyjno - magazynowego zakładu stolarskiego PPHU WISAD Mieczysław Jerzak – prosimy o dokładny opis sposobu wydzielenia mienia Teatru Roma z podaniem wartości ognioodporności wydzielań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż ognioodporność wydzielań wynosi nie więcej niż 30 minut.

Pytanie 74

Prosimy o opis sposobu składowania mienia w lokalizacji ul. Michałów 105, 05-079 Okuniew.

Odpowiedź Zamawiającego:

Mienie składowane w lokalizacji Michałów znajduje się na regałach oraz bezpośrednio na podłodze (ze względu na elementy scenografii nie mieszczące się na regałach).

Pytanie 75

Prosimy o informację, jaki rodzaj działalności/jakie procesy technologiczne prowadzone są w pozostałej części budynku w lokalizacji ul. Michałów 105, 05-079 Okuniew (tj. w części obiektu nie zajmowanej przez Teatr Roma).

Odpowiedź Zamawiającego:

W części nie zajmowanej przez zamawiającego znajduje się Firma WISAD która od dwudziestu czterech lat zajmuje się obróbką drewna litego, głównie produkcją mebli dla dzieci. 90% wyrobów eksportowane jest do sieci handlowych europy zachodniej takich jak IKEA czy HABITAT. Na terenie zakładu znajduje się stolarnia i lakiernia.